

Identyfikacja wizualna Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego



**Białostocki Park
Naukowo-Technologiczny**

Przygotowano na zlecenie miasta Białystok
na podstawie umowy z dnia 29.07.2011
Autor: Tomasz Miazga

Część A. Księga znaku BPN-T

A. Księga znaku BPN-T

A.1 Logo

- 1.1 Wersja podstawowa logo
- 1.2 Wersja pozioma logo
- 1.3 Wersja podstawowa logo na siatce modułowej
- 1.4 Wersja pozioma logo na siatce modułowej
- 1.5 Pole chronione logo w wersji podstawowej
- 1.6 Pole chronione logo w wersji poziomej
- 1.7 Rozmiary minimalne logo
- 1.8 Wersje specjalne logo

A.2 Kolory

- 2.1 Kolorystyka podstawowa logo
- 2.2 Kolorystyka uzupełniająca logo
- 2.3 Wersja monochromatyczna logo
- 2.4 Wersja achromatyczna logo
- 2.5 Logo w kontrze
- 2.6 Zastosowanie logo w kolorze
- 2.7 Paleta kolorów

A.3 Typografia

- 3.1 Kroje pism do zastosowania w identyfikacji BPN-T
- 3.2 Typografia w logo

A.1 Logo

1.1 Wersja podstawowa logo

Na wersję podstawową logo składa się sygnet (element graficzny - charakterystyczne drzewo) oraz logotyp (zapis Białostocki Park Naukowo-Technologiczny).

W wersji podstawowej logo występuje w kolorach granatowym oraz jasnoniebieskim. Gdziekolwiek jest to możliwe należy używać podstawowej wersji logo.



A.1 Logo



1.2 Wersja pozioma logo

Wersja pozioma logo jest wersją uzupełniającą.

Jeżeli z przyczyn technicznych niemożliwe jest zastosowanie wersji podstawowej znaku dopuszczone jest użycie wersji poziomej.

A.1 Logo

1.3 Wersja podstawowa logo na siatce modułowej

Siatka modułowa pokazuje jak skonstruowane jest logo oraz jakie są proporcje pomiędzy jego elementami.

Jeden moduł siatki został oznaczony literą **m**.

Wersja polska logo mieści się na siatce o proporcji **17m x 39m**.

Wersja angielska logo mieści się na siatce o proporcji **17m x 34m**.



A.1 Logo

1.4 Wersja pozioma logo na siatce modułowej

Siatka modułowa pokazuje jak skonstruowane jest logo oraz jakie są proporcje pomiędzy jego elementami.

Jeden moduł siatki został oznaczony literą **m**.

Wersja polska logo mieści się na siatce o proporcji **18m x 94m**.

Wersja angielska logo mieści się na siatce o proporcji **18m x 80m**.




A.1 Logo

1.5 Pole chronione logo w wersji podstawowej

Należy dbać o to, żeby sposób prezentacji logo zapewniał mu odpowiednią czytelność. Niezależnie od nośnika nie należy umieszczać znaku zbyt blisko innych elementów ilustracyjnych lub tekstowych.

Pole chronione logo to przestrzeń dookoła znaku, która musi pozostać wolna od jakichkolwiek innych elementów graficznych lub tekstowych.

W każdej wersji logo pole chronione otacza znak i z każdej jego strony jest równe czterem modułom **m**.



A.1 Logo

1.6 Pole chronione logo w wersji poziomej

Należy dbać o to, żeby sposób prezentacji logo zapewniał mu odpowiednią czytelność. Niezależnie od nośnika nie należy umieszczać znaku zbyt blisko innych elementów ilustracyjnych lub tekstowych.

Pole chronione logo to przestrzeń dookoła znaku, która musi pozostać wolna od jakichkolwiek innych elementów graficznych lub tekstowych.

W każdej wersji logo pole chronione otacza znak i z każdej jego strony jest równe czterem modułom **m**.



A.1 Logo

1.7 Rozmiary minimalne logo

Aby logo zachowało swoją czytelność nigdy nie należy używać go w rozmiarze mniejszym niż minimalny. Poniżej podano minimalne wielkości do zastosowania w każdej wersji logo.

Wartości podane w milimetrach to minimalne wysokości logo dla reprodukcji w druku. Wartości podane w pikselach to minimalne wysokości logo dla zastosowań ekranowych.



1.8 Wersje specjalne logo

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość stosowania samego sygnetu logo.

Sytuacja ta może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy z pozostałych treści umieszczonych na tym samym nośniku jasno wynika, że logo dotyczy Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.



A.2 Kolory

2.1 Kolorystyka podstawowa logo

Podstawowa wersja kolorystyczna logo to logotyp oraz sygnety w barwach granatowej oraz jasnoniebieskiej.

Gdziekolwiek jest to możliwe wskazane jest stosowanie podstawowej wersji kolorystycznej logo.

Rozwiązanie to dotyczy wszystkich wersji logo - podstawowej, uzupełniających oraz specjalnych.



A.2 Kolory

2.2 Kolorystyka uzupełniająca logo

Gdy zajdzie taka potrzeba dopuszcza się używanie logo w kolorystyce alternatywnej - uzupełniającej.

Wersja uproszczona

To wersja z kolorystyką uproszczoną tylko do barwy granatowej. Stosowanie tego rozwiązania dopuszcza się w sytuacjach, w których proces reprodukcji logo nie umożliwia poprawnego odtworzenia wszystkich barw wersji podstawowej.

Wersja gradientowa

To wersja, którą można stosować w sytuacjach gdy nośnik gwarantuje poprawne odtworzenie przejścia tonalnego w logo.

Rozwiązania te stosuje się dla wszystkich wersji logo - podstawowej, uzupełniających oraz specjalnych.



wersja uproszczona



wersja gradientowa

A.2 Kolory

2.3 Wersja monochromatyczna logo

W przypadku gdy nie ma możliwości użycia logo w kolorze należy stosować monochromatyczną wersję znaku - w skali szarości.

Powyższe rozwiązanie dotyczy wszystkich wersji logo - podstawowej, uzupełniających oraz specjalnych.



A.2 Kolory

2.4 Wersja achromatyczna logo

W przypadku gdy logo musi być reprodukowane na nośniku czarno-białym należy stosować achromatyczną wersję logo - czarną lub białą (w zależności od tła).

Powyższe rozwiązanie dotyczy wszystkich wersji logo - podstawowej, uzupełniających oraz specjalnych.



A.2 Kolory

2.5 Logo w kontrze

W przypadku gdy logo ma być umieszczone na bardzo ciemnym tle należy stosować achromatyczną wersję znaku w kolorze białym.

Powyższe rozwiązanie dotyczy wszystkich wersji logo - podstawowej, uzupełniających oraz specjalnych.



A.2 Kolory

2.6 Zastosowanie logo w kolorze

Tabela obok sugeruje jakiej wersji kolorystycznej logo należy użyć w zależności od zastosowanego tła.

To rozwiązanie dotyczy wszystkich wersji logo - podstawowej, uzupełniających oraz specjalnych.

100%	75%	50%
 Białystok Science and Technology Park	 Białystok Science and Technology Park	 Białystok Science and Technology Park
 Białystok Science and Technology Park	 Białystok Science and Technology Park	 Białystok Science and Technology Park
40%	20%	0%

A.2 Kolory

2.7 Paleta kolorów

Przy reprodukowaniu logo w jakiegokolwiek technice należy użyć odpowiednich wartości kolorów dla odpowiednich przestrzeni barwnych.

C:100 M:10 Y:0 K:0 PANTONE Process Blue R:0 G:150 B:215 RAL 5015

C:100 M:72 Y:0 K:18 PANTONE 280 R:0 G:43 B:127 RAL 5005

C:0 M:0 Y:0 K:100

C:0 M:0 Y:0 K:50

A.3 Typografia

3.1 Kroje pism do zastosowania w identyfikacji BPN-T

Krój pisma stosowany w identyfikacji wizualnej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego to FF Dax. Należy go używać we wszystkich materiałach wizerunkowych i promocyjnych BPN-T. FF Dax można stosować we wszystkich dostępnych odmianach.

W bardzo szczególnych przypadkach, wyłącznie gdy nośnik nie pozwala na zastosowanie FF Dax dopuszcza się stosowanie krojów zamiennych. Wybrany krój zamienny powinien bezwzględnie być pismem bezszeryfowym linearnym (np. helvetica, verdana).

FF Dax Regular

aąbcćdeęfghijklłmnoóprśstuwyzź
AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŹ
1234567890

FF Dax Bold

aąbcćdeęfghijklłmnoóprśstuwyzź
AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŹ
1234567890

A.3 Typografia

3.2 Typografia w logo

Krój pisma zastosowany w logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego to Sommet Rounded Black.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Część B. Materiały firmowe BPN-T

B. Materiały firmowe BPN-T

B.1 Zasady ogólne

- 1.1** Zasady ogólne
- 1.2** Motywy graficzne do zastosowania w identyfikacji BPN-T
- 1.3** Proporcje
- 1.4** Oś symetrii
- 1.5** Paleta kolorów

B.2 Materiały firmowe

- 2.1** Przykłady zastosowania identyfikacji na arkuszu formatu A
- 2.2** Papier firmowy
- 2.3** Teczka ofertowa
- 2.4** Wizytówki
- 2.5** Koperta formatu DL
- 2.6** Koperta na płytę CD
- 2.7** Nadruk na płytę CD
- 2.8** Długopis
- 2.9** Pendrive USB

B.3 Oznaczenia PO RPW

- 3.1** Papier firmowy
- 3.2** Teczka ofertowa
- 3.3** Wizytówki
- 3.4** Koperta formatu DL
- 3.5** Koperta na płytę CD
- 3.6** Nadruk na płytę CD

B.1 Zasady ogólne

1.1 Zasady ogólne

Kolejne strony prezentują przykłady materiałów firmowych BPN-T. Można na nich zaobserwować kilka czynników dzięki którym materiały te tworzą spójną i konsekwentną identyfikację wizualną.

Przy tworzeniu kolejnych materiałów promocyjnych lub wizerunkowych BPN-T warto wziąć pod uwagę takie aspekty jak:

- **Oszczędność elementów**

Niewielka ilość zastosowanych elementów graficznych składa się na ich dobrą czytelność. Dzięki temu czytelne są również elementy tekstowe.

- **Białe tła**

W połączeniu z niebiesko-granatową kolorystyką elementów graficznych białe tła dają wrażenie sterylności.

- **Przestrzeń optyczna**

Wolna przestrzeń pomiędzy zastosowanymi elementami graficznymi (oraz białą przestrzeń wewnątrz motywu graficznego) sprawia, że materiały są przejrzyste.



B.1 Zasady ogólne


1.2 Motywy graficzne do zastosowania w identyfikacji BPN-T

Na potrzeby identyfikacji BPN-T został stworzony dedykowany motyw graficzny, który może być stosowany we wszystkich materiałach wizerunkowych i promocyjnych.

Motyw graficzny można dowolnie modyfikować; wskazane jest jednak stosowanie go w kolorystyce korespondującej z barwami BPN-T lub w skali szarości.

Motyw graficzny może być stosowany jako tło, detal lub inny element graficzny.

Na kolejnych stronach można zaobserwować możliwości jego zastosowania.



B.1 Zasady ogólne

1.3 Proporcje

Stosując motyw graficzny przygotowany na potrzeby identyfikacji wizualnej BPN-T należy starać się dopasować proporcje logo do proporcji motywu graficznego.

Rozmiar motywu graficznego powinien być dobrany tak aby konstrukcja jego elementów była proporcjonalna do konstrukcji elementów drzewa w sygnecie logo. Dotyczy to tylko sytuacji w których logo znajduje się na tym samym nośniku co motyw graficzny.



B.1 Zasady ogólne

1.4 Oś symetrii

Na nośnikach w formacie pionowym należy starać się stosować logo w odpowiedniej relacji do osi symetrii całego nośnika.

Pionowa oś symetrii sygnetu logo (drzewa) powinna być umieszczona na pionowej osi symetrii całego nośnika.

To rozwiązanie dotyczy podstawowej wersji logo.



B.1 Zasady ogólne

1.5 Paleta kolorów

Poza dwoma kolorami stosowanymi w logo na potrzeby identyfikacji wizualnej zostały przygotowane dodatkowe barwy uzupełniające.

Można je stosować w dowolnych materiałach wizerunkowych lub promocyjnych BPN-T.

C:100 M:10 Y:0 K:0 PANTONE Process Blue R:0 G:150 B:215 RAL 5015

C:100 M:25 Y:0 K:5 R:0 G:130 B:200

C:100 M:40 Y:0 K:10 R:0 G:100 B:170

C:100 M:55 Y:0 K:15 R:0 G:75 B:150

C:100 M:72 Y:0 K:18 PANTONE 280 R:0 G:43 B:127 RAL 5005

B.2 Materiały firmowe

2.1 Przykłady zastosowania identyfikacji na arkuszu formatu A

Na przykładzie formatu A4 (210 x 197 mm).

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.



B.2 Materiały firmowe

2.1 Przykłady zastosowania identyfikacji na arkuszu formatu A

Na przykładzie formatu A4 (210 x 197 mm).

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.



B.2 Materiały firmowe

2.1 Przykłady zastosowania identyfikacji na arkuszu formatu A

Na przykładzie formatu A4 (210 x 197 mm).

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.




B.2 Materiały firmowe

2.2 Papier firmowy

Papier firmowy formatu A4 (210 x 297 mm).

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.



B.2 Materiały firmowe

2.2 Papier firmowy

Sposób zadruku papieru firmowego formatu A4 (210 x 297 mm).

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.



B.2 Materiały firmowe

2.2 Papier firmowy

Proporcje pomiędzy elementami oraz wielkości zastosowanych fontów na papierze firmowym (210 x 297 mm).

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.


15 mm		20 mm	
15 mm			
20 mm		Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	Białystok, dnia 01 września 2011 r.
15 mm			
FF Dax Bold 10 pt	Adresat Imię i nazwisko		FF Dax Bold 10 pt
FF Dax Regular 10 pt	Lead/ Tytuł		
	Sed prius tortor, convalle sed bibendum in, molestie at lacus. Vestibulum vitae, fringilla quam. Suspendisse consequat euismod pulvinar. Sed eleifend porttitor euismod. Suspendisse sit amet justo vel magna consequat mattis vitae et metus. Donec placerat feugiat egetas. Cras dapibus lorem posuere ipsum volutpat vulputate. Donec sodales tincidunt odio eget dignissim. Mauris posuere dolor quis quam iaculis accumsan. Nulla vulputate libero nec velit egetas et accumsan eros hendrerit. Nulla a diam adipiscing sem lacina vulputate. Pellentesque sodales consectetur semper. Praesent hendrerit dolor quis lorem sodales hendrerit. Donec looreet venenatis sem vitae pellentesque. Vivamus ut neque in dolor iaculis luctus. In consequat congue lobortis. Nunc vitae arcu leo. Ut ullamcorper enim ac justo viverra interdum. In est lectus, porttitor vitae ultrices non, auctor ultrices dui. Quisque fermentum ullamcorper consectetur. Cras eget nibh mauris. Vivamus porta, sem sit amet sollicitudin semper, orci odio consequat orci, id cursus lorem orci sed dui. Cras vehicula aliquet massa non vehicula. Nulla a elit eget quam dapibus convelis quis id magna. Fusce ut interdum urna. Nullam bibendum nisi id magna luctus scelerisque. Suspendisse dictum dui dictum massa pharetra vel facilisis sem adipiscing. Nulla sapien ipsum, tristique in ornare et, pellentesque id tortor. Nullam tincidunt orci id mi placerat eget rhoncus odio vestibulum. Nam interdum erat vel massa pulvinar dapibus. Etiam ultrices, orci imperdiet aliquet hendrerit, lectus dui aliquet mi, quis hendrerit arcu leo vitae est. Mauris egetas ligula eget velit semper vulputate. Aenean ac ligula ipsum, eget commodo ipsum. Pellentesque pretium pharetra porttitor. Etiam tristique, nibh non dignissim pulvinar, massa metus eleifend elit, nec pulvinar mauris ante eu sapien. Quisque ultrices venenatis dapibus. Integer ipsum nunc, gravida vitae rhoncus elementum, congue sed enim. Nunc tincidunt, magna ac dapibus scelerisque, ante purus ultrices luctus, eget posuere dolor nisl eu sem. Aenean a sagittis urna. Vestibulum blandit fringilla, velit, ut posuere mauris tristique vitae. Ut malesuada egetas lorem, porttitor faucibus quam dictum vitae. Vivamus nec bibendum nibh. Duis pellentesque pulvinar volutpat. Praesent eu tortor nibh. Phasellus vel dui ac turpis interdum posuere vel ut nibh. Suspendisse vitae velit tincidunt tortor dictum ultrices. Crasibus justo neque, porttitor in varius a, pharetra in metus. Praen rhoncus, nunc sed volutpat tempor, dolor risse porttitor metus, non ullamcorper magna velles vitae sapien. Sed nulla magna, viverra in blandit sed, lobortis at diam. Nullam vehicula sollicitudin ipsum, vitae volutpat urna condimentum ac. Nullam et arcu vitae nisi volutpat fermentum et vel diam. Aenean imperdiet massa ac diam eleifend porttitor. Nam porttitor, nunc non accumsan egetas, purus purus viverra leo, et ultrices odio dui et magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egetas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilla Curae; Suspendisse ac lacus id dolor congue viverra non nec dui.		
	Pezdawiam,  Jan Kowalski		
FF Dax Bold 9 pt	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	id Przykładowa 1/21	kontakt@bptech.pl

B.2 Materiały firmowe

2.3 Teczka ofertowa

Teczka ofertowa formatu 215 x 306 mm. Pierwsza i czwarta strona okładki.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.




B.2 Materiały firmowe

2.3 Teczka ofertowa

Teczka ofertowa formatu 215 x 306 mm.
Proporcje pomiędzy elementami oraz wielkości
zastosowanych fontów na stronach pierwszej
i czwartej.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali
i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub
publikacji należy korzystać z plików załączonych
na płycie CD.




B.2 Materiały firmowe

2.3 Teczka ofertowa

Teczka ofertowa formatu 215 x 306 mm. Strony druga i trzecia.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.




B.2 Materiały firmowe

2.3 Teczka ofertowa

Teczka ofertowa formatu 215 x 306 mm.
Proporcje pomiędzy elementami oraz wielkości zastosowanych fontów na stronach drugiej i trzeciej.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.




B.2 Materiały firmowe

2.4 Wizytówki

Wizytówka w formacie 50 x 90 mm. Awers oraz rewers.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.




B.2 Materiały firmowe

2.4 Wizytówki

Wizytówka w formacie 50 x 90 mm. Proporcje pomiędzy elementami oraz wielkości zastosowanych fontów.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.





B.2 Materiały firmowe

2.5 Koperta formatu DL

Koperta formatu DL (99 x 210 mm).

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.




B.2 Materiały firmowe

2.5 Koperta formatu DL

Koperta formatu DL (99 x 210 mm). Proporcje pomiędzy elementami.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.




B.2 Materiały firmowe

2.6 Koperta na płytę CD

Koperta na płytę CD (130 x 130 mm).

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.




B.2 Materiały firmowe

2.6 Koperta na płytę CD

Koperta na płytę CD (130 x 130 mm). Proporcje pomiędzy elementami.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.



B.2 Materiały firmowe

2.7 Nadruk na płytę CD

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.



B.2 Materiały firmowe

2.8 Długopis

Przykłady zastosowania logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na długopisie.



B.2 Materiały firmowe

2.8 Długopis



Przykłady zastosowania logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na długopisie.



B.2 Materiały firmowe

2.9 Pendrive USB

Przykłady zastosowania logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na pendrivie USB.




B.3 Oznaczenia PO RPW

3.1 Papier firmowy

Projekt papieru firmowego formatu A4 wraz z oznaczeniami promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.

Stosowanie oznaczeń promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (logo PO RPW, emblemat UE) musi być zgodne z wymogami wskazanymi dla PO RPW w odpowiednich dokumentach.



B.3 Oznaczenia PO RPW

3.1 Papier firmowy

Sposób zadruku papieru firmowego formatu A4 wraz z oznaczeniami promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.

Stosowanie oznaczeń promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (logo PO RPW, emblemat UE) musi być zgodne z wymogami wskazanymi dla PO RPW w odpowiednich dokumentach.



ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA WSPÓŁNOTA REGIONALNA



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWÓJU REGIONALNEGO

Białystok, dnia 01 września 2011 r.

Adresat
Imię i nazwisko

Lead/ Tytuł

Sed purus tortor, convallis sed bibendum in, molestie at lacus. Vestibulum vitae fringilla quam. Suspendisse consequat euismod pulvinar. Sed eleifend porttitor euismod. Suspendisse sit amet justo vel magna consequat mattis vitae et metus. Donec placerat feugiat egetas. Cras dapibus lorem posuere ipsum volutpat vulputate. Donec sodales tincidunt odio eget dignissim. Mauris posuere dolor quis quam laculis accumsan. Nulla vulputate libero nec velit egetas et accumsan eros hendrerit. Nulla a diam adipiscing sem lacina vulputate. Pellentesque sodales consectetur semper. Praesent hendrerit dolor quis lorem sodales hendrerit. Donec laoreet venenatis sem vitae pellentesque. Vivamus ut neque in dolor laculis luctus. In consequat congue lobortis.

Nunc vitae arcu leo. Ut ullamcorper enim ac justo viverra interdum. In est lectus, porttitor vitae ultricies non, auctor ultrices dui. Quisque fermentum ullamcorper consectetur. Cras eget nibh mauris. Vivamus porta, sem sit amet sollicitudin semper, orci odio consequat orci, id cursus lorem orci sed dui. Cras vehicula aliquet massa non vehicula. Nulla a elit eget quam dapibus convallis quis id magna. Fusce ut interdum urna. Nullam bibendum nisi id magna luctus scelerisque. Suspendisse dictum dui dictum massa pharetra vel facilisis sem adipiscing. Nulla sapien ipsum, tristique in ornare et, pellentesque id tortor. Nullam tincidunt orci id mi placerat eget rhoncus odio vestibulum. Nam interdum erat vel massa pulvinar dapibus. Etiam ultrices, orci imperdiet aliquet hendrerit, lectus dui aliquet mi, quis hendrerit arcu leo vitae est. Mauris egetas ligula eget velit semper vulputate.

Aenean ac ligula ipsum, eget commodo ipsum. Pellentesque pretium pharetra porttitor. Etiam tristique, nibh non dignissim pulvinar, massa metus eleifend elit, nec pulvinar mauris ante eu sapien. Quisque ultrices venenatis dapibus. Integer ipsum nunc, gravida vitae rhoncus elementum, congue sed enim. Nunc tincidunt, magna ac dapibus scelerisque, ante purus ultrices luctus, eget posuere dolor nisl eu sem. Aenean a sagittis urna. Vestibulum blandit fringilla velit, ut posuere mauris tristique vitae.

Ut malesuada egetas lorem, porttitor faucibus quam dictum vitae. Vivamus nec bibendum nibh. Duis pellentesque pulvinar volutpat. Praesent eu tortor nibh. Phasellus vel dui ac turpis interdum posuere vel ut nibh. Suspendisse vitae velit tincidunt tortor dictum ultrices. Curabitur justo neque, porttitor in varius a, pharetra in metus. Proin rhoncus, nunc sed volutpat tempor, dolor risse porttitor metus, non ullamcorper magna tellus vitae sapien. Sed nulla magna, viverra in blandit sed, lobortis at diam. Nullam vehicula sollicitudin ipsum, vitae volutpat urna condimentum ac. Nullam et arcu vitae nisi volutpat fermentum et vel diam. Aenean imperdiet massa ac diam eleifend porttitor.

Pozdrawiam,



Jan Kowalski



Białostocki Park
Naukowo-Technologiczny

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
ul.Przykładowa 1/23, kontakt telefoniczny

B.3 Oznaczenia PO RPW

3.1 Papier firmowy

Proporcje pomiędzy elementami oraz wielkości zastosowanych fontów na papierze firmowym z oznaczeniami promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.

Stosowanie oznaczeń promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (logo PO RPW, emblemat UE) musi być zgodne z wymogami wskazanymi dla PO RPW w odpowiednich dokumentach.

15 mm		20 mm
15 mm		
20 mm		
15 mm		
15 mm		Białystok, dnia 01 września 2011 r.
FF Dax Bold 10 pt	Adresat Imię i nazwisko	
FF Dax Regular 10 pt	Lead/ Tytuł	
	Sed purus tortor, convallis sed bibendum in, molestie at lacus. Vestibulum vitae fringilla quam. Suspendisse consequat euismod pulvinar. Sed elefendi porttitor euismod. Suspendisse sit amet justo vel magna consequat mattis vitae et metus. Donec placerat feugiat egetas. Cras dapibus lorem posuere ipsum volutpat vulputate. Donec sodales tincidunt odio eget dignissim. Mauris posuere dolor quis quam iaculis accumsan. Nulla vulputate libero nec velit egetas et accumsan eros hendrerit. Nulla a diam adipiscing sem lacinia vulputate. Pellentesque sodales consectetur semper. Praesent hendrerit dolor quis lorem sodales hendrerit. Donec laoreet venenatis sem vitae pellentesque. Vivamus ut neque in dolor iaculis luctus. In consequat congue lobortis. Nunc vitae arcu leo. Ut ullamcorper enim ac justo viverra interdum. In est lectus, porttitor vitae ultricies non, auctor ultrices dui. Quisque fermentum ullamcorper consectetur. Cras eget nibh mauris. Vivamus porta, sem sit amet sollicitudin semper, orci odio consequat orci, id cursus lorem orci sed dui. Cras vehicula aliquet massa non vehicula. Nulla a elit eget quam dapibus convallis quis id magna. Fusce ut interdum urna. Nullam bibendum nisi id magna luctus scelerisque. Suspendisse dictum dui dictum massa pharetra vel facilisis sem adipiscing. Nulla sapien ipsum, tristique in ornare et, pellentesque id tortor. Nullam tincidunt orci id mi placerat eget rhoncus odio vestibulum. Nam interdum erat vel massa pulvinar dapibus. Etiam ultrices, orci imperdiet aliquet hendrerit, lectus dui aliquet mi, quis hendrerit arcu leo vitae est. Mauris egetas ligula eget velit semper vulputate. Aenean ac ligula ipsum, eget conmodo ipsum. Pellentesque pretium pharetra porttitor. Etiam tristique, nibh non dignissim pulvinar, massa metus elefendi elit, nec pulvinar mauris ante eu sapien. Quisque ultrices venenatis dapibus. Integer ipsum nunc, gravida vitae rhoncus elementum, congue sed enim. Nunc tincidunt, magna ac dapibus scelerisque, ante purus ultrices luctus, eget posuere dolor nisl eu sem. Aenean a sagittis urna. Vestibulum blandit fringilla velit, ut posuere mauris tristique vitae. Ut malesuada egetas lorem, porttitor faucibus quam dictum vitae. Vivamus nec bibendum nibh. Duis pellentesque pulvinar vulputat. Praesent eu tortor nibh. Phasellus vel dui ac turpis interdum posuere vel ut nibh. Suspendisse vitae velit tincidunt tortor dictum ultrices. Cras justo justo neque, porttitor in varius a, pharetra in metus. Proin rhoncus, nunc sed elegetat tempus, dolor risus porttitor metus, non ullamcorper magna tellus vitae sapien. Sed nulla magna, viverra in blandit sed, lobortis at diam. Nullam vehicula sollicitudin ipsum, vitae vulputat urna condimentum ac. Nullam et arcu vitae nisi vulputat fermentum et vel diam. Aenean imperdiet massa ac diam elefendi porttitor.	
	Pozdrawiam,  Jan Kowalski	
20 mm		
15 mm		

B.3 Oznaczenia PO RPW

3.2 Teczka ofertowa

Teczka ofertowa formatu 215 x 306 mm. Strony okładki wraz z oznaczeniami promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.

Stosowanie oznaczeń promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (logo PO RPW, emblemat UE) musi być zgodne z wymogami wskazanymi dla PO RPW w odpowiednich dokumentach.




B.3 Oznaczenia PO RPW

3.2 Teczka ofertowa

Teczka ofertowa formatu 215 x 306 mm. Strony okładki wraz z oznaczeniami promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Proporcje pomiędzy elementami oraz wielkości zastosowanych fontów.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.

Stosowanie oznaczeń promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (logo PO RPW, emblemat UE) musi być zgodne z wymogami wskazanymi dla PO RPW w odpowiednich dokumentach.




B.3 Oznaczenia PO RPW

3.3 Wizytówki

Projekt wizytówki w formacie 50 x 90 mm wraz z oznaczeniami promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.

Stosowanie oznaczeń promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (logo PO RPW, emblemat UE) musi być zgodne z wymogami wskazanymi dla PO RPW w odpowiednich dokumentach.



B.3 Oznaczenia PO RPW




3.3 Wizytówki

Projekt wizytówki w formacie 50 x 90 mm wraz z oznaczeniami promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Proporcje pomiędzy elementami oraz wielkości zastosowanych fontów.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.

Stosowanie oznaczeń promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (logo PO RPW, emblemat UE) musi być zgodne z wymogami wskazanymi dla PO RPW w odpowiednich dokumentach.




B.3 Oznaczenia PO RPW

3.4 Koperta formatu DL

Projekt koperty formatu DL (99 x 210 mm) wraz z oznaczeniami promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.

Stosowanie oznaczeń promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (logo PO RPW, emblemat UE) musi być zgodne z wymogami wskazanymi dla PO RPW w odpowiednich dokumentach.




B.3 Oznaczenia PO RPW

3.4 Koperta formatu DL

Projekt koperty formatu DL (99 x 210 mm) wraz z oznaczeniami promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Proporcje pomiędzy elementami.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.

Stosowanie oznaczeń promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (logo PO RPW, emblemat UE) musi być zgodne z wymogami wskazanymi dla PO RPW w odpowiednich dokumentach.





B.3 Oznaczenia PO RPW

3.5 Koperta na płytę CD

Projekt koperty na płytę CD (130 x 130 mm) wraz z oznaczeniami promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.

Stosowanie oznaczeń promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (logo PO RPW, emblemat UE) musi być zgodne z wymogami wskazanymi dla PO RPW w odpowiednich dokumentach.




B.3 Oznaczenia PO RPW

3.5 Koperta na płytę CD

Projekt koperty na płytę CD (130 x 130 mm) wraz z oznaczeniami promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Proporcje pomiędzy elementami oraz wielkości zastosowanych fontów.

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.

Stosowanie oznaczeń promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (logo PO RPW, emblemat UE) musi być zgodne z wymogami wskazanymi dla PO RPW w odpowiednich dokumentach.



B.3 Oznaczenia PO RPW

3.6 Nadruk na płytę CD

Poniższe przykłady zaprezentowane są w skali i mają charakter tylko podglądowy. Do edycji lub publikacji należy korzystać z plików załączonych na płycie CD.

Stosowanie oznaczeń promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (logo PO RPW, emblemat UE) musi być zgodne z wymogami wskazanymi dla PO RPW w odpowiednich dokumentach.



